



PACKAGING

Il prodotto è disponibile in taniche da 25 kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Indicazioni di pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

DETERGENTE SCHIUMOGENO CLOROALCALINO

Aspetto: Liquido limpido paglierino

Odore: Caratteristico di cloro

pH: > 13 tal quale a 20 °C

Densità relativa: 1,130 - 1,140 g/ml

Idrosolubilità: totale

APPLICAZIONI

Prodotto caustico a base di sequestranti, disperdenti, tensioattivi biodegradabili e donatori di cloro che esplicano un elevato potere decolorante, ossidante unito ad accessoria azione igienizzante dovuta alla rimozione del substrato di sporco.

La specifica miscela di tensioattivi, assicura al prodotto un elevato potere sgrassante e la formazione di una schiuma stabile.

MODALITA' D'USO

Idoneo per il lavaggio, l'igienizzazione e la deodorazione manuale o con sistemi a schiuma nei macelli, nell'industria di lavorazione della carne, nei caseifici, latterie ed industria dell'imbottigliamento.

- Trattamento manuale: presciacquare con acqua, lavare con una soluzione alla concentrazione del 2% a temperatura di 25 - 40°C, segue risciacquo.

- Trattamento a schiuma con dispositivi ad alta e bassa pressione: dopo aver eseguito un profondo prelavaggio con acqua in modo tale da asportare lo sporco più grossolano, distribuire omogeneamente su tutte le superfici, partendo dal basso verso l'alto, la soluzione al 2 - 5% di CX SANICLOR FOAM a temperatura da 20 a 40°C. Lasciar agire per 10 - 15 minuti indi risciacquare con acqua.

Scheda tecnica del 16.06.2025